

Ktorú z nasledovných informácií považuje mailový klient za príjemcu správy?

Otázka 1 Označte jednu odpoveď:

☐

TO:

☐

MAIL FROM:

☐

FROM:


☐

RCPT TO:

☐

REPLY-TO:

Na obrázku je zobrazená architektúra elektronickej pošty. K číslam priradte zodpovedajúce názvy.



1 Odpoveď 1 Otázka 2

2 Odpoveď 2 Otázka 2

3 Odpoveď 3 Otázka 2

Ako sa nazýva hlavička reprezentujúca adresu primárneho príjemcu správy?

Otázka 3 Označte jednu odpoveď:

☐

Reply-To

☐

FOR

☐

FROM



Cc



TO

Nižšie je zobrazená hlavička e-mailovej správy. Z akého počítača bola táto správa odoslaná?

Return-Path: <mcz+AAB/hcAAA==8472fa6cd2627137d03ff962dedc1922@moodle.cz>

X-Original-To: psvec@ukf.sk

Delivered-To: psvec@ukf.sk

Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by posta.ukf.sk (Postfix)

with ESMTTP id EC081242ED5 for <psvec@ukf.sk>; Sat, 10 Jan 2009 08:20:50 +0100 (CET)

X-Virus-Scanned: postmaster at posta.ukf.sk

Received: from posta.ukf.sk ([127.0.0.1]) by localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) amavisd-new, port 10024)

with ESMTTP id cevcl4nM8k6K for <psvec@ukf.sk>; Sat, 10 Jan 2009 08:20:49 +0100 (CET)

Received: from inmail.ukf.sk (inmail.ukf.sk [193.87.12.25]) by posta.ukf.sk (Postfix)

with ESMTTP id 31ED5242ED2 for <psvec@ukf.sk>; Sat, 10 Jan 2009 08:20:49 +0100 (CET)

Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by inmail.ukf.sk (Postfix)

with ESMTTP id 5D8C8154039 for <psvec@ukf.sk>; Sat, 10 Jan 2009 08:32:24 +0100 (CET)

Received: from inmail.ukf.sk ([127.0.0.1]) by localhost (shield [127.0.0.1])

(amavisd-new, port 10024) with ESMTTP id 13727-22 for <psvec@ukf.sk>; Sat, 10 Jan 2009 08:32:14 +0100 (CET)

Received: from titan.pedf.cuni.cz (titan.pedf.cuni.cz [195.113.39.6]) by inmail.ukf.sk (Postfix)

with ESMTTP id 3D0F4154005 for <psvec@ukf.sk>; Sat, 10 Jan 2009 08:31:59 +0100 (CET)

Received: by titan.pedf.cuni.cz (Postfix, from userid 81) id 76890310693; Sat, 10 Jan 2009 08:20:08 +0100 (CET)

To: psvec@ukf.sk

Subject: =?utf-8?B?Q1NNVUc6IFN0ZWpuw70gZG9rdW1lbnQgdmUgds0tY2Uga3VyemVjaA==?=

Date: Sat, 10 Jan 2009 08:20:08 +0100

From: "Ladislav Ulrich" <ulrichl@spsfm.cz>

X-Priority: 3

X-Mailer: PHPMailer [version Moodle 2007101530]

Precedence: Bulk

List-Id: =?utf-8?B?IlZvbG7DoSBkaXNrdXNlIHNwcsOhdmPFryBhIHbDvXZvasOhxZnFryBNbw==?=

=?utf-8?B?b2RsZSIgPG1vb2RsZWZvcnVtMzg1QG1vb2RsZS5jej4=?

List-Help: <http://moodle.cz/mod/forum/view.php?f=385>

Message-ID: <moodlepost6837@moodle.cz>

In-Reply-To: <moodlepost0@moodle.cz>

References: <moodlepost0@moodle.cz>

X-Course-Id: 37

X-Course-Name: =?utf-8?B?Q1NNVUcgLSBQb3XFvsOtdsOhbWUgTW9vZGx1IQ==?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative;boundary="b1_2c11cb48042bd9a4d12eb6f22bf78f7f"

X-Virus-Scanned: by postmaster at inmail.ukf.sk

Otázka 4Označte jednu odpoved':



moodle.cz



spsfm.cz



titan.pedf.cuni.cz



posta.ukf.sk



inmail.ukf.sk

Ktorá z nasledovných techník boja proti SPAMu používa na rozhodovanie DNS záznam definujúci zoznam povolených mailových serverov?

Otázka 5 Označte jednu odpoveď:

☐

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

☐

Sender Policy Framework (SPF)

☐

Whitelist

☐

Greylist

☐

Realtime Blacklist (RBL)

Ako sa nazýva zoznam výnimiek (IP adresy), na ktoré sa nebude aplikovať blacklist ani greylist?

Otázka 6 Označte jednu odpoveď:

☐

Whitelist

☐

Greylist

☐

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

☐

Sender Policy Framework (SPF)

☐

Realtime Blacklist (RBL)

Ktorú z nasledovných informácií považuje mailový server za príjemcu správy?

Otázka 7 Označte jednu odpoveď:

☐

FROM:



TO:



MAIL FROM:



RCPT TO:



REPLY-TO:

Ktorá z nasledovných techník boja proti SPAMu v DNS publikuje verejný kľúč pre overenie identity algoritmom RSA?

Otázka 8 Označte jednu odpoveď:



Realtime Blacklist (RBL)



DomainKeys Identified Mail (DKIM)



Sender Policy Framework (SPF)



Whitelist



Greylist

Ako sa nazýva hlavička reprezentujúca adresu skrytého príjemcu správy?

Otázka 9 Označte jednu odpoveď:



Bcc



FROM



Cc




Reply-To



TO

Na obrázku sú stavy IMAP4 protokolu nahradené číslami. Priradte im zodpovedajúce



názvy.

1 Odpoveď 1 Otázka 10	Vybrať ...
2 Odpoveď 2 Otázka 10	Vybrať ...
3 Odpoveď 3 Otázka 10	Vybrať ...
4 Odpoveď 4 Otázka 10	Vybrať ...
5 Odpoveď 5 Otázka 10	Vybrať ...

Ktorú z nasledovných informácií považuje mailový server za odosielateľa správy?

Otázka 11 Označte jednu odpoveď:

☐

MAIL FROM:

☐

FROM:

☐

TO:

☐

RCPT TO:

☐

REPLY-TO:

Ktorú z nasledovných informácií považuje mailový klient za odosielateľa správy?

Otázka 12 Označte jednu odpoveď:

☐

FROM:

☐

TO:

☐

MAIL FROM:

☐

REPLY-TO:

☐

RCPT TO:

Ktorá z nasledovných techník boja proti SPAMu používa na rozhodovanie verejný zoznam IP adries, ktoré rozposielajú SPAM?

Otázka 13 Označte jednu odpoveď:

☐

Greylist

☐

Realtime Blacklist (RBL)

☐

Whitelist


☐

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

☐

Sender Policy Framework (SPF)

Na obrázku sú stavy POP3 protokolu nahradené číslami. Priradte im zodpovedajúce



- | | | | |
|---|-----------|-----------|---|
| 1 | Odpoveď 1 | Otázka 14 | <input type="text" value="Vybrať ..."/> |
| 2 | Odpoveď 2 | Otázka 14 | <input type="text" value="Vybrať ..."/> |
| 3 | Odpoveď 3 | Otázka 14 | <input type="text" value="Vybrať ..."/> |
| 4 | Odpoveď 4 | Otázka 14 | <input type="text" value="Vybrať ..."/> |
| 5 | Odpoveď 5 | Otázka 14 | <input type="text" value="Vybrať ..."/> |
| 6 | Odpoveď 6 | Otázka 14 | <input type="text" value="Vybrať ..."/> |
| 7 | Odpoveď 7 | Otázka 14 | <input type="text" value="Vybrať ..."/> |
| 8 | Odpoveď 8 | Otázka 14 | <input type="text" value="Vybrať ..."/> |

Ako sa nazýva hlavička reprezentujúca adresu nie primárneho príjemcu správy?

Otázka 15 Označte jednu odpoveď:

☐

TO

☐

FROM

☐

Reply-To

☐

Cc

○
FOR